

WEB DASAR

PERTEMUAN 11

Penggunaan ID dan Class pada CSS.

Penggunaan ID dan Class pada CSS.

- **Id Selector**

- Pemilih id digunakan untuk menentukan gaya untuk elemen tunggal yang unik. Selector ID menggunakan atribut ID elemen HTML, dan didefinisikan dengan "#". Aturan style dibawah ini akan diterapkan ke elemen dengan ID = "contoh1" :

```
1 #contoh1{ text-align:center;color:red;}
```

Class Selector

- Pemilih kelas digunakan untuk menentukan gaya untuk sekelompok elemen. Berbeda dengan pemilih id, pemilih kelas yang paling sering digunakan pada beberapa elemen. Hal ini memungkinkan Anda untuk menetapkan gaya tertentu untuk banyak elemen HTML dengan kelas yang sama. Pemilih kelas menggunakan atribut class HTML, dan didefinisikan dengan "." Pada contoh di bawah ini, semua elemen HTML dengan class = "pusat" akan menjadi pusat-blok :

```
1 .center {text-align:center;}
```

Latihan

- Buatlah tampilan di bawa ini dengan menggunakan id atau class



UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
(UNINDRA)

Jl. Nangka No.58 Tanjung Barat - Jaksel

BIODATA MAHASISWA

NAMA	:	<input type="text"/>
ALAMAT	:	<input type="text"/>
TANGGAL LAHIR	:	<input type="text" value="mm/dd/yyyy"/>
TELP	:	<input type="text"/>
EMAIL	:	<input type="text"/>