

DERET KUASA UJI RAIO

PERTEMUAN 4

DERET KUASA

Deret yang berbentuk $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ (1)

Dinamakan deret kuasa dalam x (deret kuasa berpusat di 0)

Deret yang berbentuk

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - b)^n = a_0 + a_1 (x - b) + a_2 (x - b)^2 + \dots$ (2)

Dinamakan deret kuasa dalam $(x-b)$ (deret kuasa berpusat di b)

Perhatikan bahwa deret kuasa bentuk (1) konvergen untuk $x=0$, sedangkan deret kuasa bentuk (2) konvergen untuk $x=b$.

Permasalahannya adalah menentukan semua nilai x sehingga deret tersebut konvergen, maka untuk menentukannya gunakan uji rasio (uji bagi mutlak) dan uji integral.

UJI RASIO

Teorema

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ adalah deret dengan suku-suku tak nol dan $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right|$

- i. Jika $L < 1$, deret konvergen mutlak (jadi konvergen)
- ii. Jika $L > 1$, deret divergen
- iii. Jika $L = 1$, pengujian ini tidak dapat memberikan kepastian

Contoh:

Tentukan himpunan semua x sehingga deret kuasa berikut konvergen

- a. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n+1}$
- b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n \cdot 2^n}$
- c. $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$

Penyelesaian

a. Misal $a_n x^n = \frac{3^n x^n}{n+1}$, maka

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3^{n+1} x^{n+1}}{n+2}}{\frac{3^n x^n}{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{3^{n+1} x^{n+1}}{n+2} \right) \left(\frac{n+1}{3^n x^n} \right) \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n+1}{n+2} \right) \left(\frac{3^{n+1} x^{n+1}}{3^n x^n} \right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n+1}{n+2} \right) \right| |3x| = |3x| \end{aligned}$$

Dengan uji rasio:

Deret konvergen mutlak jika $|3x| < 1$ yaitu jika $|x| < \frac{1}{3}$

Divergen jika $|3x| > 1$ yaitu jika $|x| > \frac{1}{3}$

Jika $|3x| = 1$, yaitu jika $x = \pm \frac{1}{3}$ uji rasio tidak dapat digunakan, sehingga harus diperiksa langsung.

1. Jika $x = \frac{1}{3}$, maka deret menjadi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n \left(\frac{1}{3}\right)^n}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(3 \cdot \frac{1}{3}\right)^n}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

Suatu deret harmonik yang divergen

2. Jika $x = -\frac{1}{3}$, maka deret menjadi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n \left(-\frac{1}{3}\right)^n}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)\right)^n}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$$

Suatu deret berayun yang konvergen

Jadi, deret kuasa konvergen jika $-\frac{1}{3} \leq x < \frac{1}{3}$

Himpunan semua x sehingga deret kuasa tersebut konvergen pada selang

$$\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

b. Misal $a_n x^n = \frac{(-1)^n x^n}{n \cdot 2^n}$, maka

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}}{\frac{x^n}{n \cdot 2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{x^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}} \right) \left(\frac{n \cdot 2^n}{x^n} \right) \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right) \left(\frac{x^{n+1} 2^n}{2^{n+1} x^n} \right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right) \right| \left| \frac{1}{2} x \right| = \left| \frac{1}{2} x \right| \end{aligned}$$

Dengan uji rasio maka:

Deret konvergen mutlak jika $\left| \frac{1}{2} x \right| < 1$, yaitu $|x| < 2$

Divergen jika $\left| \frac{1}{2} x \right| > 1$, yaitu $|x| > 2$

Jika $\left| \frac{1}{2} x \right| = 1$, yaitu jika $x = \pm 2$ uji rasio tidak dapat digunakan, sehingga harus diperiksa langsung

1. Jika $x = 2$, maka deret menjadi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots$$

Suatu deret berayun yang konvergen

2. Jika $x = -2$, maka deret menjadi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (-2)^n}{n \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

Suatu deret harmonik yang divergen

Jadi, deret kuasa konvergen jika $-2 < x \leq 2$

Himpunan semua x sehingga deret kuasa tersebut konvergen pada selang $(-2, 2]$

c. Misal $a_n x^n = n! x^n$, maka

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} \right| \\ &= |x| \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \begin{cases} 0 & \text{bila } x = 0 \\ \infty & \text{bila } x \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Dengan uji rasio:

Deret konvergen hanya untuk $x = 0$ dan divergen untuk x lainnya. Sehingga

selang = $\{0\}$

Soal-saol

1. Tunjukkan dengan uji rasio bahwa deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ konvergen.

2. Tunjukkan dengan uji rasio bahwa deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n!}$ konvergen .

3. Tunjukkan dengan uji rasio bahwa deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ konvergen .

4. Dengan menggunakan uji rasio, periksa apakah deret berikut konvergen atau divergen

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \dots + \frac{1}{n} \dots$$

5. Dengan menggunakan uji rasio, periksa apakah deret berikut konvergen atau divergen

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \dots + \frac{1}{n^2} \dots$$

6. Buktikan dengan uji rasio bahwa deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n}$ konvergen .

7. Buktikan dengan uji rasio bahwa deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n!}$ konvergen .

8. Buktikan dengan uji rasio bahwa deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}$ konvergen .

9. Buktikan dengan uji rasio bahwa deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{2n}}{2^{3n}}$ konvergen .

10. Buktikan dengan uji rasio bahwa deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n!}$ konvergen .

